Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100
	Kemijsko ime:	n.p.
	Kataloški broj:	n.p.
	UFI broj:	0NVH-V08F-D00U-2426
	Oblik:	tekućina
1.2.	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Profesionalni korisnici, široka potrošnja. PC: 9a PROC: 10, 11, 13 Vodeni temeljno - završni lak za parkete potpunog mat sjaja - 0 glossa, koji se može koristiti kao jednokomponentan ili dvokomponentan. Posebno je pogodan za svijetle vrste drva. Nanosi se valjkom ili kistom direktno na obrušenu drvenu površinu u 2 ili 3 nanosa. Kod tamnih, egzotičnih i vrsta drva bogatih smolama potrebno je u prvom nanosu nanijeti vodeni temeljni lak Solid Base, a zatim 2 nanosa laka za parkete XF1100. Prema potrebi, posebno ljeti, može se razrijediti s 5 - 10% usporivača Solid Long Life ili vodom. U jednom nanosu potrebno je nanijeti 50-120 g/m^2. Ako se koristi kao dvokomponentan, katalizira se s 10% katalizatora Solid 2K. Nakon kataliziranja smjesa je uporabljiva u roku 3 - 4 sata. Sušenje prije sljedećeg nanosa 4 - 6 sati. Između nanosa lagano obrusiti. Potpuno je suh nakon 24 sata. Namještaj se može unositi nakon 3 dana. Potpuna tvrdoća nanesenog filma laka postiže se nakon 7 dana. Nanositi i sušiti na temperaturi iznad 15°C, ali ne višim od 35 °C i relativnoj vlažnosti zraka ne većoj od 65%. Odstupanja od navedenog mogu dovesti do smanjenja kvalitete kemijsko - fizičkih svojstava laka. Prije uporabe dobro promiješati. Proizvod ne smije smrznuti.
	Namjene koje se ne preporučuju:	Sve osim navedenog pod uporaba.
	Razlog za nekorištenje:	Istek roka trajanja ili kontaminiranost proizvoda.
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	FAGUS d.o.o.
	Adresa:	Sunčana ulica 54 52460 Buje Republika Hrvatska
	Telefon:	+385/52/692160
	Faks:	+385/52/692166
	e-mail odgovorne osobe:	stl.gordana@gmail.com info@fagus.hr
	Nacionalni kontakt:	nema podataka
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	n.p.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Derm. senz. 1 A	H317
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	Nema podataka.	

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100
	Identifikacijski broj:	n.p.
	Broj autorizacije:	n.p.
	Piktogrami:	
	Oznaka opasnosti:	Upozorenje
	Oznake upozorenja:	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
	Oznake obavijesti:	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice. P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na odgovarajuće mjesto prema lokalnim propisima.
	Dodatni podaci o opasnostima:	Sadrži: 2-metilizotiazol-3(2H)-on
	Uredba 2004/42, HOS:	HOS: A(j), 140 g/l; maks. 49,72 g/l
2.3.	Ostale opasnosti	
	PBT, vPvB: ne sadrži u količini ≥ 0,1 %. Endokrini disruptori: ne sadrži u količini ≥ 0,1 %.	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase ili raspon	Ime	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
34590-94-8/ 252-104-2/ n.p	01-2119450011-60	3≤X<5	2-metoksimetil-etoksipropanol	ne podliježe

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

53320-86-8/ 258-476-2/ n.p.	01-2119489772-23-xxxx	0,25≤X<0,5	silicijeva kiselina, litij magnezijeva natrijeva sol	ne podliježe
80-62-6/ 201-297-1/ 607-035-00-6	01-2119542498-28-xxxx	0≤X<0,01	metil-metakrilat	Zap. tek. 2 H225 TCOJ 3 H335 Nadraž. koža 2 H315 Derm. senz. 1 H317 Granična koncentracija, CLP: TCOJ 3 H335, C≥10 %
2682-20-4/ 220-239-6/ 613-326-00-9	01-2120764690-50	0,0015≤X<0,01	2-metilizotiazol-3(2H)-on	Ak. toks. 2 H330 Ak. toks. 3 H311 Ak. toks. 3 H301 Nagriz. koža 1B H314 Ozlj. oka 1 H318 Derm. senz. 1A H317 Ak. toks. vod. okol. 1 H400 Kron. toks. vod. okol. 1 H410 EUH071 Granična koncentracija Derm. senz. 1A H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M (kronični) = 1 LC_{50} inhalacija magla/prašina: 0,11 mg/l/4h
141-78-6/ 205-500-4/ 607-022-00-5	01-2119475103-46	0<X<0,01	etil-acetat	Zap. tek. 2 H225 Nadraž. oka 2 H319 TCOJ 3 H336 EUH066
110-82-7/ 203-806-2/ 601-017-00-1	01-2119463273-41	0<X<0,01	cikloheksan	Zap. tek. 2 H225 Aspir. toks. 1 H304 Nadraž. koža 2 H315 TCOJ 3 H336 Ak. toks. vod. okol. 1 H400, M=1 Kron. toks. vod. okol. 1 H410, M=1

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1.	Opis mjera prve pomoći	
	Opće napomene:	Ukoliko se ne osjećate dobro potražite liječnički savjet. Nikada ne davati bilo što na usta osobi u nesvijesti.
	Nakon udisanja:	U slučaju nehotičnog udisanja izaći na svježi zrak. Po potrebi potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s kožom:	U slučaju dodira s kožom skinuti odjeću i obuću te prati zahvaćeno područje vodom kroz najmanje 15 minuta. Po potrebi potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s očima:	Isprati oči mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta, pri čemu kapke držati širom otvorene.
	Nakon gutanja:	vodom isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti odmah liječniku pomoć.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	zaštitna oprema, vidi odjeljak 8.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Nema podataka.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

	Nakon dodira s kožom:	Crvenilo, peckanje, bol, može izazvati alergijsku reakciju na koži.
	Nakon dodira s očima:	Nema podataka.
	Nakon gutanja:	Nema podataka.
4.3.	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	Pokazati ovaj dokument.	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Kemijski prah, pjena, CO_2, vodeni sprej.
	Neprikladna sredstva:	Ništa posebno.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Nema podataka.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaja požara u zatvorenom prostoru. Prilagoditi se okolnim materijalima koji gore.	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8.ovog dokumenta. Spriječiti dodir s kožom i očima. Osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udaljiti s mjesta događaja.
	Postupci sprječavanja nesreće:	U slučaju prolijevanja spriječiti širenje kemikalije zatvaranjem ili barijerama. Pokupiti upijajućim, inertnim materijalom za tekućine (npr. pijeskom, zemljom) te predati na zbrinjavanje ovlaštenoj firmi.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo.	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:	Nezapaljivi adsorpcijski materijal (pijesak, diatomejska zemlja).
6.3.2.	Za čišćenje:	Deterdžent i voda.
6.3.3.	Ostale informacije:	Nema podataka.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

6.4.	Uputa na druge odjeljke
	Pogledati odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju. Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje	
7.1.1.	Mjere zaštite	
	Mjere za sprječavanje požara:	Osigurati dobru ventilaciju. Držite dalje od topline, iskri i otvorenog plamena, ne upotrebljavajte šibice ili upaljače. Tijekom upotrebe nemojte jesti, piti niti pušiti.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni u uspravnom položaju.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti dospijeće proizvoda u vodotoke, kanalizacijske i drenažne sustave korištenjem brana i polu brana od pijeska, te prekrivanjem odvoda plastičnom folijom.
	Ostale mjere:	Nema podataka.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Ne jesti, piti ili pušiti na mjestu gdje se radi s kemikalijama. Nakon rada i prije pauza oprati ruke. Upotrijebiti osobnu zaštitu kako je navedeno u odjeljak 8. Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suhom i dobro ventiliranom mjestu. Daleko od sunčevog svjetla. Pridržavati se pravila, propisa pri radu s kemikalijama. Ne smije se smrznuti.
	Materijali za spremnike:	Čuvati u originalnim pakiranjima.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Prema primjenjivim propisima.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Nema podataka.
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m^3	
2-metoksimetil-etoksipropanol	34590-94-8	50/nema	308/nema	nema
metil-metakrilat	80-62-6	500/100	nema	nema

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

cikloheksan	110-82-7	200/nema	700/nema	krv za vrijeme izloženosti 450 µg/L (4,49 µmol/L) mokraća za vrijeme druge polovice radne smjene 3,20 mg/g kreatinina* (3,61 mmol/mol kreatinina*)
etil-acetat	141-78-6	200/400	734/1468	nema

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

Naziv tvari:	*2-metoksimetil-etoksipropanol,**metil-metakrilat,***alumnij,****cikloheksan,*****etil-acetat,****** silicijeva kiselina, litij magnezijeva natrijeva sol,*******2-metilizotiazol-3(2H)-on,*********parafinski vosak, vosal ugljikovodika, oksidirano litijeve soli			
EC broj:	*252-104-2 **201-297-1 ****203-806-2 *****205-500-4 ******258-476-2 *******220-239-6	CAS broj:	*34590-94-8 **80-62-6 ****110-82-7 *****141-78-6 ******53320-86-8 *******2682-20-4	

DNEL

Industrijski

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	1400 mg/m³**** 1468 mg/m³***** 10 mg/m³****** 0,043 mg/m³********	1400 mg/m³**** 1468 mg/m³***** 10 mg/m³******	208 mg/m³** 15,63 mg/m³*** 700 mg/m³**** 734 mg/m³***** 10 mg/m³****** 0,021 mg/m³********	308 mg/m³* 208 mg/m³** 700 mg/m³**** 734 mg/m³***** 10 mg/m³****** 0,23 mg/m³********
Dermalno	1,5 mg/kg/tm/dan** 1 mg/kg/tm/dan******	40 mg/kg/tm/dan******	1,5 mg/kg/tm/dan** 37 mg/kg/tm/dan***** 40 mg/kg/tm/dan******	283 mg/kg/tm/dan* 13,67 mg/kg/tm/dan** 2016 mg/kg/tm/dan**** 63 mg/kg/tm/dan***** 1 mg/kg/tm/dan****** 1,7 mg/kg/tm/dan********

Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:

Korisnički

Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	0,053 mg/kg/tm/dan*******	20 mg/kg/tm/dan****** 0,053 mg/kg/tm/dan*******	0,027 mg/kg/tm/dan*******	36 mg/kg/tm/dan* 3,29 mg/kg/tm/dan*** 59,4 mg/kg/tm/dan**** 4,5 mg/kg/tm/dan***** 2,5 mg/kg/tm/dan******* 0,027 mg/kg/tm/dan******* 0,8 mg/kg/tm/dan********

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Inhalacijski	412 mg/m³**** 734 mg/m³***** 10 mg/m³****** 0,043 mg/m³*******	412 mg/m³**** 734 mg/m³***** 10 mg/m³******	104 mg/m³** 206 mg/m³**** 367 mg/m³***** 6,5 mg/m³****** 0,021 mg/m³*******	37,2 mg/m³* 74,3 mg/m³** 206 mg/m³**** 367 mg/m³***** 10 mg/m³****** 60 mg/m³*********
Dermalno	1,5 mg/kg/tm/dan** 0,4 mg/cm²******	20 mg/kg/tm/dan******	1,5 mg/cm²** 1 mg/cm²******	121 mg/kg/tm/dan* 8,2 mg/kg/tm/dan** 1186 mg/kg/tm/dan**** 37 mg/kg/tm/dan***** 2,5 mg/kg/tm/dan****** 0,8 mg/kg/tm/dan********

PNEC	
Zaštićeni cilj u okolišu	**PNEC**
Slatka voda	19 mg/l* 0,94 mg/l** 0,207 mg/l**** 0,24 mg/l***** 0,1 mg/l****** 0,0034 mg/l******* 0,1 mg/l*********
Slatkovodni sedimenti	70,2 mg/kg* 10,2 mg/kg** 16,68 mg/kg**** 1,15 mg/kg***** 4270 mg/kg********
Morska voda	1,9 mg/l* 0,094 mg/l** 0,024 mg/l***** 0,1 mg/l****** 0,0034 mg/l******* 0,01 mg/l********
Morski sedimenti	7,02 mg/kg* 0,102 mg/kg** 0,207 mg/l**** 0,115 mg/kg***** 427 mg/kg********
Hranidbeni lanac	Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	4168 mg/l* 10 mg/l** 650 mg/l***** 1 mg/l****** 0,23 mg/l******* 100 mg/l********
Tlo (poljoprivredno)	Nema podataka
Zrak	Nema podataka

8.2.	Nadzor nad izloženošću
8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Ne udisati pare/prašinu. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Kontaminiranu odjeću odmah skinuti i oprati dobro dio tijela koji je bio u kontaktu s proizvodom. Nakon svakog kontakta s proizvodom dobro oprati ruke.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju/lica:	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN ISO 16321-3:2022). Osigurati da u blizini postoji fontana ili slično, tekuća voda za ispiranje očiju.
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374). Nitril guma, debljina 0,4 mm, vrijeme proboja 30 do 60 minuta.
	Zaštita ostalih dijelova tijela:	Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688) i prikladna zatvorena obuća (HRN EN 13832).
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Osigurati dobru ventilaciju. Ako ventilacija nije adekvatna, ako su GVI/KGVI iznd propisanih koristiti masku (HRN EN 136) s filtrom ABEK (HRN EN 14387).
8.2.2.4.	Toplinske opasnosti:	Nema podataka.
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Spriječiti dodir s kožom, očima i odjećom. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

		Vrijednost	Metoda
	Agregatno stanje:	tekućina	Nema podataka
	Boja:	bezbojno	Nema podataka
	Miris/prag mirisa:	skoro bez mirisa	Nema podataka
	Talište/ledište:	nema podataka	Nema podataka
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	>65^{0}C	Nema podataka
	Zapaljivost:	nije zapaljivo	Nema podataka

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

	Donja i gornja granica eksplozivnosti:	nema podataka	Nema podataka
	Plamište:	>94^{0}C	Nema podataka
	Temperatura samozapaljenja:	nema podataka	Nema podataka
	Temperatura raspadanja:	nema podataka	Nema podataka
	pH:	7,5	Nema podataka
	Viskoznost kinematička,40^{0}C:	nema podataka	Nema podataka
	Topljivost(i):	nema podataka	Nema podataka
	Nasipna gustoća:	nema podataka	Nema podataka
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	nema podataka	Nema podataka
	Tlak pare:	nema podataka	Nema podataka
	Gustoća i/ili relativna gustoća:	1,04	Nema podataka
	Relativna gustoća pare:	nema podataka	Nema podataka
	Svojstva čestica:	nema podataka	Nema podataka
9.2.	Ostale informacije		
	Sadržaj čvrstog (250^{0}C): 27,71 % HOS (Direktiva 2004/42/EU) 5,14 % - 53,47 g/l HOS (organski ugljik) 2,87 % - 29,84 g/l Eksplozivna svojstva: nije primjenjivo Oksidacijska svojstva: nije primjenjivo		

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1.	Reaktivnost:	Nije reaktivno u normalnim/opisanim uvjetima rada.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Stabilno u noramalnim/opisanim uvjetima rada.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Ne očekuju se u normalnim, opisanim uvjetima rada.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Ništa posebno, pridržavati se propisa, pravila pri radu s opasnim kemikalijama.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Oksidacijska sredstva, jake kiseline.
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Nema podataka.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
	Akutna toksičnost:

Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD_{50}/LC_{50} ili ATE_{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Gutanje:	Nema podataka	Štakor*/*** Nema podataka	LD_{50}	Nema podataka	>5000 mg/kg* 8400 mg/kg** >5000 mg/kg*** 1270 mg/kg**** 4934 mg/kg***** 285 mg/kg*******
Dodir s kožom:	Nema podataka	Zec* Nema podataka	LD_{50}	Nema podataka	>5000 mg/kg* >35000 mg/kg** >2000 mg/kg**** >18000 mg/kg***** >2000 mg/kg******* 242 mg/kg********
Udisanje:	Nema podataka	Nema podataka	LC_{50}	1 sat 4 sata 4 sata 6 sati 1 sat 4 sata	3,35 mg/l* 29,8 mg/l** 13,9 mg/l**** >22,5 mg/l***** >200 mg/l****** 0,11 mg/l*******

ATE (proizvod) udisanje pare, gutanje, dodir s kožom: nije klasificirano
*2-metoksimetil-etoksipropanol,**metil-metakrilat,***alumnij,****cikloheksan,*****etil-acetat,******silicijeva kiselina, litij magnezijeva natrijeva sol,*******2-metilizotiazol-3(2H)-on (ATE dodir s kožom 300 mg/kg, CLP, aneks I, 3.1.2)

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Gutanje:	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Dodir s kožom:	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Udisanje:	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Opasnost od aspiracije: Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Nadraživanje i nagrizanje:

	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Nagrizanje / nadraživanje kože:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Preosjetljivost

Dodir s kožom:	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Udisanje:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Gutanje:	Nema podataka
Dodir s kožom:	Crvenilo, peckanje, bol, može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Udisanje:	Nema podataka
Dodir s očima:	Nema podataka

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)	
	Karcinogenost:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Mutagenost *in-vitro*:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Genotoksičnost:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Mutagenost *in-vivo*:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Mutageni učinak na spolne stanice:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Reproduktivna toksičnost:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Ne ispunjava kriterije za klasifikaciju

11.2.	Informacije o drugim opasnostima
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:
	Ne sadrži.
11.2.2.	Ostale informacije:
	Nema podataka.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC_{50}	96 sati	Gupi Debeloglava gavčica Debeloglava gavčica Kalifornijska pastrva Zebrica Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	>1000 mg/l* 4,53 mg/l*** 230 mg/l**** >100 mg/l***** >150 mg/l****** 100 mg/l*******

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Rakovi	EC_{50}	48 sati	Velika vodenbuha Nema podataka *******	Nema podataka	Nema podataka	1919 mg/l* 0,9 mg/l*** 165 mg/l**** >100 mg/l***** 0,87 mg/l****** 100 mg/l*******
Alge/vodene biljke	EC_{50}	72 sata	Zelena alga Kozmoplitska dijatomeja Kozmoplitska dijatomeja Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	32,7 mg/l*** >1000 mg/l**** >100 mg/l***** 0,157 mg/l****** 100 mg/l*******
Ostali organizmi	EC_{50}	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	NOEC	Nema podataka	Debeloglava gavčica Kalifornijska pastrva	Nema podataka	Nema podataka	<9,65 mg/l**** 493 mg/l******
Rakovi (Daphnia)	NOEC	Nema podataka 21 dan Nema podataka	Velika vodenbuha	Nema podataka	Nema podataka	>0,5 mg/l* 2,4 mg/l**** 0,044 mg/l******
Alge/vodene biljke	NOEC	Nema podataka 72 sata Nema podataka	Kozmoplitska dijatomeja	Nema podataka	Nema podataka	969 mg/l* 0,952 mg/l*** 0,0104 mg/l******
Ostali organizmi	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

*2-metoksimetil-etoksipropanol,**metil-metakrilat,***cikloheksan,****etil-acetat,*****silicijeva kiselina, litij magnezijeva natrijeva sol,******2-metilizotiazol-3(2H)-on,********parafinski vosak, vosal ugljikovodika, oksidirano litijeve soli

12.2. Postojanost i razgradivost

Abiotička razgradnja

	Vrijeme polurazgradnje	Metoda	Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Topivost u vodi brzo
2-metoksimetil-etoksipropanol: 1000-10000 mg/l, brzo razgradivo
metil-metakrilat: 15300 mg/l, brzo razgradivo
cikloheksan: 0,1-100 mg/l, brzo razgradivo
etil-acetat: >1000 mg/l, brzo razgradivo

Biorazgradnja

% razgradnje	Vrijeme (dani)	Metoda	Evaluacija	Napomena
70*	20	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

*etil-acetat,**2-metoksimetil-etoksipropanol,***metil-metakrilat,****cikloheksan,*****2-metilizotiazol-3(2H)-on

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
0,68*	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
0,0043**	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
1,38***	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
3,44****	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
-0,32*****	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Faktor biokoncentracije (BCF)

Vrijednost	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
30*	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
2,97***	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Kronična ekotoksičnost

Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC_{50}	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC_{50}	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

Površinska napetost:

Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Adsorpcija/desorpcija

Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

Voda-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Tlo-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

12.5.	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
	Ne sadrži u koncentraciji ≥ 0,1 %.
12.6.	Svojstva endokrine disrupcije
	Ne sadrži.
12.7.	Ostali štetni učinci
	Nema podataka.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1.	Metode obrade otpada
13.1.1.	Odlaganje proizvoda/ambalaže:
	Ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju, nego predati od strane nadležnog ministarstva ovlaštenim sakupljačima otpada.
13.1.2.	Ključni broj otpada:
	Nema podataka.
13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Ostatke od proizvoda i ambalažu predati ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom koja o tome odlučuje.
13.1.4.	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:
	Neiskorišteni proizvod ne smije se bacati u kanalizaciju.
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Ne odlagati zajedno s kućnim otpadom.
13.1.6.	Relevantni propisi:
	Nacionalno zakonodavstvo i EU propisi.

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne podliježe
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne podliježe
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne podliježe
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
	Prijevoz morem (IMDG)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne podliježe
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe
14.7.	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	ne podliježe
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1.	UN broj ili identifikacijski broj:	ne podliježe
14.2.	Ispravno otpremno ime prema UN-u:	ne podliježe
14.3.	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	ne podliježe
14.4.	Skupina pakiranja:	ne podliježe
14.5.	Opasnosti za okoliš:	ne podliježe
14.6.	Posebne mjere opreza za korisnika:	ne podliježe

Dodatne informacije:	uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izlijevanja.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	Aneks XIV: nema Članak 59.: ne sadrži u količini ≥0,1 %
	Ograničenja:	Aneks XVII REACH: 3-40, 75
	Ostale EU uredbe:	SEVESO III: ne podliježe 649/2102, PIC: ne podliježe 2019/1148 eksplozivi prekursori: ne podliježe Roterdamska konvencija: ne podliježe Stockholmska konvencija: ne podliježe HOS 2004/42: podliježe
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): pogledati odjeljak 9.2. i 2.2 za sadržaj HOS-a.	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	Nije provedeno.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.	Navođenje promjena:	Izdanje 1.1 od 28.05.2025. zamjenjuje izdanje 1. od 26.11.2018. (XD1100 – SOLIDZERO - ZAVRŠNI VODENI LAK ZA PARKETE – 0 glossa), HZTA, klasa: 050-03-01/18-6776. Promjena: Uredba 878/2020.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

16.2.	Skraćenice:	LC50: smrtonosna koncentracija 50 % LD50: smrtonosna doza 50 % PBT/vPvB: postojano, bioakumulativno, toksično/vrlo postojano vrlo bioakumulativno ADR: Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima RID: Prijevoza opasnih tvari željeznicom IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz IMDG: Međunarodni pomorski kodeks opasnih roba vodom na brodu SVHC: tvari visoke zabrinutosti n.p.: nema podataka HOS: hlapivi organski spojevi PC: kemijska kategorija proizvoda PROC: procesna kategorija PC 9a Premazi i boje, razrjeđivači, odstranjivači boja PROC: 10 Nanošenje valjkom ili četkom, 11 Ne industrijsko sprejanje, 13 Obrada predmeta uranjenjem i i polijevanje Ak. toks.: akutna toksičnost Nadraž. oka: nadražujuće za oko Nagriz. koža: nagrizanje kože Zap. tek.: zapaljiva tekućina Aspir. toks.: opasnost od aspiracije Derm. senz.: izazivanje preosjetljivosti kože Ozlj. oka.: teška ozljeda oka TCOJ: specifična toksičnost za ciljani organ jednokratno izlaganje Kron. toks. vod. okol.: opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost
16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list dobavljača i podatci iz stručne literature.
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP	
Razvrstavanje prema CLP-u		Postupak razvrstavanja
Derm. senz. 1 A H317		Prema izvornoj verziji STL-a proizvođača.
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)	
	H: 225	Lako zapaljiva tekućina i para.
	H: 301	Otrovno ako se proguta.
	H: 304	Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
	H: 314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
	H: 315	Nadražuje kožu.
	H: 317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
	H: 318	Uzrokuje teške ozljede oka.
	H: 319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
	H: 330	Smrtonosno ako se udiše.
	H: 335	Može nadražiti dišni sustav.
	H: 336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
	H: 400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
	H: 410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
	H: EUH066	Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
	H: EUH071	Nagrizajuće za dišni sustav.

Trgovačko ime:	SOLIDZERO, WB TOP COT FOR PARQUET - NO REFLECTION XF1100				
Šifra proizvoda:	n.p.	Datum izdanja:	28.05.2025.	Izdanje broj:	1.1

16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	Nema podataka.
16.7.	Daljnje obavijesti:	Napravljeno na temelju dostupnih informacija, u najboljoj vjeri i namjeri s raspoloživim znanjem, služi kao općenito uputstvo za sigurni rad, te kao polazište za dodatne informacije, ukoliko su potrebne. Korisnik je dužan tražiti dodatne informacije ukoliko s obzirom na opseg, prirodu i vrstu rada s kemikalijama, podaci iz Sigurnosno-tehničkog lista nisu dostatni za njegove potrebe. Korisnik je dužan proučiti sve važeće propise i ponašati se u skladu s njima (npr. s područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, zbrinjavanje otpada, skladištenje, prijevoz, itd.). Sigurnosno-tehnički list ne predstavlja garanciju kvalitete proizvoda.

PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

Nema. Kraj sigurnosno-tehničkog lista.